



## **ЗНАЙТЕ!**

- По внешним признакам установить туберкулез у детей достаточно сложно.

Иногда проявлениями туберкулеза являются

- слабость,
- вялость,
- снижение аппетита,
- плохая прибавка в весе,
- повышенная температура тела до 37,2 - 37,5 градусов при общем хорошем самочувствии.

*Если Вам необходима консультация фтизиатра, обращайтесь в наш противотуберкулезный диспансер по адресу:*

Агинский район, с. Хусатуй,  
ул. Хусатуй, 1. Тел. 8(30239)3-50-38

## **ЗНАЙТЕ!**

- Профилактика туберкулеза у детей должна начинаться еще до рождения ребенка.
- Когда семья узнает, что скоро в их доме появится малыш, будущий папа, а также остальные родственники, которые собираются навещать малыша в первый год жизни, **ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ ПРОЙТИ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ.**



- Мама может сделать снимок сразу после рождения малыша. Флюорографическое обследование на грудном вскармливании никак не отражается.



ГКУЗ «Забайкальский  
краевой  
противотуберкулезный  
диспансер №2»



**Как защитить  
детей  
от туберкулеза**



687000 Забайкальский край,  
Агинский район, с. Хусатуй, ул. Хусатуй, 1.

2014г.



**Заразиться  
туберкулезом  
может каждый!**

Туберкулез передается при тесном контакте, разговоре, кашле, чихании. Даже однократное вдыхание туберкулезных палочек может привести к развитию болезни.

Наибольшему риску заражения подвержены члены семьи больного, его дети, друзья, сослуживцы.

Дети заражаются от больных, которые **не знают, что они больны и от больных, которые знают, что больны, но лечатся неаккуратно или не лечатся.**



## Как уберечь Вашего ребенка от туберкулеза



- **Прививка БЦЖ**, - основное профилактическое средство от туберкулеза. Проводится всем здоровым новорожденным, затем в 7 и 14 лет.
- **Туберкулинодиагностика (проба Манту)**, ранний метод выявления туберкулеза у детей и подростков;
- **Диаскинтест**, - новый диагностический тест, позволяющий на ранней стадии выявить туберкулезную инфекцию (назначается врачом-фтизиатром)
- **Флюорографическое обследование органов клетки**, необходимо проходить каждому взрослому и подростку не реже 1 раза в год

*Если в вашей семье больной туберкулезом,*

**УСИЛЬТЕ МЕРЫ  
БЕЗОПАСНОСТИ!**

Больной туберкулезом обязательно госпитализируется для лечения в противотуберкулезный диспансер, и в доме проводится заключительная дезинфекция.

**Совместно проживающие с больным туберкулезом взрослые и дети (контактные), должны находиться на диспансерном учете у врача-фтизиатра, проходить обследование и курс профилактического лечения два раза в год!**

